

# AGROMAX SULF

Număral de înregistrare  
16-12-21-F-0003



**Agromax Sulf** este un îngrășământ lichid - suspensie concentrată, adecvat pentru sol sau aplicare foliară, pentru a corecta sau a menține nivelurile de sulf în plante și sol.

## Înregistrat Și Fabricat De:

### INTROLAB (PTY) LTD

(Reg. No. 2005/039779/07)

12 Oudepont Street, Wellington Industrial Park  
Wellington, South Africa, 7655  
Tel: +27 21 8642145/6 | Email: info@introlab.co.za

 **Introlab** [www.introlab.co.za](http://www.introlab.co.za)  
outperform the norm

## CONȚINUT DE INGREDIENTE ACTIVE:

Sulf	(S)	800 g/L	80%
------	-----	---------	-----

## Distribuitor:

### SC AGRODOR-SUCES SRL

Drumul Național R1, km 14,8  
r-ul. Strășeni, s. Cojușna, R.  
Tel: +373 237 92 068  
Email: agrodor.succes@gmail.com  
[www.agrodor.md](http://www.agrodor.md)

 **AGRODOR**

# AGROMAX SULF

## DESCRIEREA PRODUSULUI:

- Agromax SULF conține sulf, care este oxidat în sulfati de către microorganismele din sol în prezența apei. În condiții de sol rece procesul de oxidare va fi mai lent.
- Agromax Sulf are proprietăți de fungicid și acaricid.
- Agromax Sulf este recomandat pentru utilizare în timpul perioadelor de creștere care necesită un nivel ridicat de sulf.
- Agromax Sulf este ideal pentru:
  - Hrană foliară                               - Aplicarea pe sol
  - Fertigare                                       - Introdusere în brazdă

## PRECAUȚII:

- Nu consumați hrană, lichide, nu fumați în timp ce lucrați cu amestecul pentru stropit.
- A se evita contactul cu ochii prin purtarea echipamentului corespunzător de protecție a feței.
- Preveniți contaminarea alimentelor, băuturilor, apei potabile și a tacâmurilor.
- Se va evita contaminarea surselor de apă potabilă pentru animale.

## AVERTISMENTE:

- A se păstra într-un loc răcoros, uscat, departe de alimente.
- Nu lăsați la îndemâna copiilor, persoanelor neinformate și animale.
- Nu folosiți niciodată ambalajul pentru orice alt scop.

## COMPATIBILITATE:

- Agromax Sulf este compatibil cu cele mai multe remedii agricole, este totuși recomandat să se facă un test de compatibilitate înainte de amestecarea cu alte produse.
- Nu amestecați Agromax Sulf cu produse care conțin calciu
- Dacă Agromax Sulf urmează să fie amestecat cu alte remedii agricole, ar trebui să fie urmată procedura standard de amestecare pentru substanța respectivă.

- Agromax Sulf ar trebui să fie aplicat de preferință dimineața devreme sau după-amiaza târziu.
- Nu aplicați Agromax Sulf la plante pe timp umed sau stres termic.
- Asigurați-vă că echipamentul de pulverizare este calibrat în mod corespunzător, în stare bună de funcționare.
- Asigurați-vă că echipamentul de pulverizare este curat, duzele sunt în stare bună de funcționare și fără alte produse înainte de utilizare.
- Folosiți întotdeauna apă curată, care este liber de material organic.

---

Cu toate că acest produs a fost testat extensiv într-o mare varietate de condiții, titularul înregistrării nu garantează că acesta va fi eficace în toate condițiile, deoarece acțiunea și efectul acestora pot fi afectate de factori cum ar fi starea anormală a solului, condițiile climatice și acelea de depozitare, calitatea apei diluante, compatibilitatea cu alte substanțe, precum și de metoda, timpul și precizia de aplicare. În plus, titularul înregistrării nu își asumă responsabilitatea pentru daunele produse culturilor, vegetației, mediului înconjurător, oamenilor sau animalelor, sau pentru lipsa de performanță a produsului în cauză, din cauza imposibilității utilizatorului de a urma instrucțiunile de pe etichetă sau la apariția unor condiții, care nu ar fi putut fi prevăzute la înregistrarea. Consultați furnizorul în cazul oricărei incertitudini.

---

- Pentru rezultate optime Agromax Sulf trebuie utilizat în combinație cu alte îngrășăminte, ca parte a unui program de fertilizare echilibrat.
- Dozajul depinde de fertilitatea solului.
- Dozele mai mici trebuie să fie utilizate pentru întreținere în timp ce dozele mai mari ar trebui să fie folosite pentru a corecta deficiențele nutriționale.
- Utilizați doze mai mici pe plantele tinere și ridicați doza la plantele mature.

## DOZA RECOMANDATĂ: Aplicarea foliară

CULTURA	NORMA DE CONSUM, LT/HA	MODUL ȘI TERMENUL DE APLICARE	PERIOADA DE PAUZA/ NUMARUL DE TRATAMENTE
<b>Culturi de câmp:</b> Rapiță, grâu, porumb, floarea-soarelui, sfeclă de zahăr, soia, cartofi, lucernă, Pășuni,	<b>1-2 L</b>	Se aplică ca un spray de acoperire completă după aparitia plantelor sau îndată ce frunzele s-au dezvoltat suficient. Se aplică la intervale de 14 zile, în funcție de necesități.	<b>1-2</b>
<b>Legume:</b> Salata verde, fasole, varză, fam.cucurbitacee, usturoi, ceapa, ardei, mazăre, roșii, țelină, sfeclă roșie, morcov, câpșuni.	<b>1-2 L</b>	Se aplică ca un spray de acoperire completă după aparitia plantelor sau îndată ce frunzele s-au dezvoltat suficient. Se aplică la intervale de 14 zile, în funcție de necesități.	<b>2-3</b>
<b>Semințoase și simburoase:</b> Mere, pere, nectarine, piersici, prune, cireșe, caise <b>Nucifere:</b> Migdale, nuc, alun <b>Alte:</b> Struguri.	<b>3 – 4 L</b>	Se aplică o acoperire completă prin pulverizare înainte de înflorire și se repetă după înflorire și din nou 14 zile mai târziu.	<b>2-3</b>

## DOZA RECOMANDATĂ: Aplicații de sol

<b>Toate culturile</b>	<b>10 – 20 Lt</b>	Utilizați doze mai mici pentru necesități de întreținere și doze mai mari pentru a corecta deficiențele. Se repeat, după necesitate.
------------------------	-------------------	---